




Schwellenlos prov. Verbindung geschweisst (Typ A)
 --> alle Zargentypen




Schwellenlos prov. Verbindung geschraubt (Typ B)
 --> alle Zargentypen




Schwelle spiegelbündig (Typ C)
 --> alle Zargentypen




Schwelle falzbündig (Typ D)
 --> UD + UDS Zarge



Schwelle dichtungsbündig (Typ F)
 --> UD + UDS Zarge



Schwelle nach Zafagnorm (Typ H1)
 --> UD Zarge



Schwelldetails

Schwelldetails A - H1 von Zargentüren Einfachfalz

- Schwelldetail A: Schwelldetails mit prov. Verbindung geschweisst
- Schwelldetail B: Schwelldetails mit prov. Verbindung geschraubt
- Schwelldetail C: Schwelle spiegelbündig
- Schwelldetail D: Schwelle falzbündig
- Schwelldetail F: Schwelle dichtungsbündig
- Schwelldetail H1 Schwelle nach Zafagnorm




Masstab: 1:5


Gezeichnet: JR
 Datum: 28.10.2016

BAFRI AG Türen + Zargen Fagostrasse 1a 6235 Winikon Fon 041-935 00 00 Fax 041 935 00 21 www.bafri.ch info@bafri.ch


Schwelle nach Zafagnorm (Typ H3)
--> UDS Zarge




Konterschwelle (Typ I)
--> alle Zargentypen




Doppelschwelle spiegelbündig (Typ J)
--> alle Zargentypen



Doppelschwelle falzbündig (Typ K)
--> UD + UDS Zarge



Doppelschwelle dichtungsbündig (Typ M)
--> UD + UDS Zarge



Schwelldetails



Massstab: 1:5


Gezeichnet: JR
Datum: 28.10.2016

BAFRI AG Türen + Zargen Fagostrasse 1a 6235 Winikon Fon 041-935 00 00 Fax 041 935 00 21 www.bafri.ch info@bafri.ch


Schwelldetails H3 - I von Zargentüren Einfachfalz

Schwelldetail H3: Schwelle nach Zafagnorm (UDS Zarge)
Schwelldetail I: Schwelle Konterschwelle
Schwelldetail J: Doppelschwelle spiegelbündig
Schwelldetail K: Doppelschwelle falzbündig
Schwelldetail M: Doppelschwelle dichtungsbündig


Doppelschwelle, ausgeklingt Gegenfalzseite (Typ O)
 --> alle Zargentypen




Doppelschwelle, ausgeklingt Falzseite (Typ P)
 --> alle Zargentypen



Schwelle Typ SC 28mm (Typ R1)
 --> UDS Zarge



Schwelle Typ SC 28mm (Typ R2)
 --> UD Zarge



Schwelldetails

Schwelldetails O - R von Zargentüren Einfachfalz

Schwelldetail O: Doppelschwelle, ausgeklingt Gegenfalzseite
 Schwelldetail P: Doppelschwelle, ausgeklingt Falzseite
 Schwelldetail R1: SC Schwelle (UDS Zarge)
 Schwelldetail R2: SC Schwelle (UD Zarge)




Massstab: 1:5


Gezeichnet: JR
 Datum: 28.10.2016

BAFRI AG Türen + Zargen Fagostrasse 1a 6235 Winikon Fon 041-935 00 00 Fax 041 935 00 21 www.bafri.ch info@bafri.ch


Schwelle falzbündig im 1. Falz (Typ E)
--> UDD, UDDS Zarge




Schwelle dichtungsbündig im 1. Falz (Typ G)
--> UD + UDS Zarge




Schwelle nach Zafagnorm (Typ H2)
--> UDD Zarge




Schwelle nach Zafagnorm (Typ H4)
--> UDDS Zarge



Doppelschwelle falzbündig im 1. Falz "Doppelfalz" (Typ L)
--> UDD + UDDS Zarge



Doppelschwelle dichtungsbündig im 1. Falz "Doppelfalz" (Typ N)
--> UD + UDS Zarge



Schwelldetails

Schwelldetails E - N von Zargentüren Doppelfalz

- Schwelle falzbündig im 1. Falz (Typ E)
- Schwelle dichtungsbündig im 1. Falz (Typ G)
- Schwelle nach Zafagnorm "UDD Zarge" (Typ H2)
- Schwelle nach Zafagnorm "UDDS Zarge" (Typ H4)
- Doppelschwelle falzbündig im 1. Falz "Doppelfalz" (Typ L)
- Doppelschwelle dichtungsbündig im 1. Falz "Doppelfalz" (Typ N)



Massstab: 1:5

Gezeichnet: JR
Datum: 28.10.2016

BAFRI AG Türen + Zargen Fagostrasse 1a 6235 Winikon Fon 041-935 00 00 Fax 041 935 00 21 www.bafri.ch info@bafri.ch